

GF HT-PP rura jednokielichowa S20 160x500mm**1150114**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rura jednokielichowa S20 160x500mm

1150114

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652031637

Item no GF 4801016006221

Item no GTIN 08698652031637

Item no VVS 186029050

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 160

Długość jednostki przedmiotu 500

Masa jednostkowa przedmiotu 1,489

Szerokość jednostki elementu 160

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900602112

Opakowanie GTIN PL2 06414900173278

Opakowanie GTIN PL4 06414900249843

Wysokość opakowania PL1 160

Wysokość opakowania PL2 400

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 500

Długość opakowania PL2 800

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 8

Ilość w opakowaniu PL4 48

Rodzaj opakowania PL1 Piece

Rodzaj opakowania PL2 Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0128
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,489
Waga opakowania PL2	11,912
Waga opakowania PL4	96,472
Szerokość opakowania PL1	160
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl