Karta techniczna



GF HT-PP rura jednokielichowa 160-500

1150114

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rura jednokielichowa 160-500

1150114



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652031637
Item no GF	4801016006221
Item no GTIN	08698652031637
Item no VVS	186029050

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	160
Długość jednostki przedmiotu	500
Masa jednostkowa przedmiotu	1,489
Szerokość jednostki elementu	160
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900602112
Opakowanie GTIN PL2	06414900173278
Opakowanie GTIN PL4	06414900249843
Wysokość opakowania PL1	160
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	500
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	8
Ilość w opakowaniu PL4	48

Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0128
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,489
Waga opakowania PL2	11,912
Waga opakowania PL4	96,472
Szerokość opakowania PL1	160
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Measurements

Grubość ściany_s	20
Z Pomiar d	176,5
Z Pomiar d1	160
Z Pomiar np	3,9
Z Measurement L	500
Z Measurement L1	75
Z Measurement LB	575

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+