Karta techniczna



GF HT-PP rura jednokielichowa 160-1000

1150115

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rura jednokielichowa 160-1000

1150115



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652031644
Item no GF	4801016006321
Item no GTIN	08698652031644
Item no VVS	186029100

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	160
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	2,413
Szerokość jednostki elementu	160
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900230803
Wysokość opakowania PL1	165
Długość opakowania PL1	1005
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Opakowanie Objętość PL1	0,027361125
Waga opakowania PL1	2,513
Szerokość opakowania PL1	165

Measurements

Grubość ściany_s	20
Z Pomiar d	176,5
Z Pomiar d1	160

Z Pomiar np	3,9
Z Measurement L	1000
Z Measurement L1	75
Z Measurement LB	1075

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+