Karta techniczna



GF HT-PP rura jednokielichowa 160-3000

1150117

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF HT-PP rura z jednym kielichem

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rura jednokielichowa 160-3000

1150117



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652031668
Item no GF	4801016006521
Item no GTIN	08698652031668
Item no VVS	186029300

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	160
Długość jednostki przedmiotu	3000
Masa jednostkowa przedmiotu	6,617
Szerokość jednostki elementu	160
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900230827
Wysokość opakowania PL1	165
Długość opakowania PL1	3005
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Opakowanie Objętość PL1	0,081811125
Waga opakowania PL1	6,717
Szerokość opakowania PL1	165

Measurements

Grubość ściany_s	20
Z Pomiar d	176,5
Z Pomiar d1	160

Z Pomiar np	3,9
Z Measurement L	3000
Z Measurement L1	75
Z Measurement LB	3075

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+