


GF HT-PP kolano 15deg 32mm

1150121

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF HT-PP kolano 15deg

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP kolano 15deg 32mm

1150121

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652047324

Item no GF

4901103200121

Item no GTIN

08698652047324

Item no VVS

186174032

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

90

Długość jednostki przedmiotu

45

Masa jednostkowa przedmiotu

0,015

Szerokość jednostki elementu

45

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900553490

Opakowanie GTIN PL2

06414900230858

Opakowanie GTIN PL4

06414900249850

Wysokość opakowania PL1

90

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

45

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

1000

Ilość w opakowaniu PL4

6000

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00018225
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,015
Waga opakowania PL2	15
Waga opakowania PL4	115
Szerokość opakowania PL1	45
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl