


**GF HT-PP kolano 87,5deg 32mm****1150124**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP kolano 87,5deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP kolano 87,5deg 32mm

1150124

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652045641

Item no GF

4901103200421

Item no GTIN

08698652045641

Item no VVS

186114032

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

80

Długość jednostki przedmiotu

45

Masa jednostkowa przedmiotu

0,03

Szerokość jednostki elementu

110

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900553520

Opakowanie GTIN PL2

06414900230889

Opakowanie GTIN PL4

06414900104272

Wysokość opakowania PL1

80

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

45

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

1000

Ilość w opakowaniu PL4

6000

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000396
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,03
Waga opakowania PL2	30
Waga opakowania PL4	205
Szerokość opakowania PL1	110
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl