


## GF HT-PP kolano 15deg 40mm

1150125

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



### O produkcie GF HT-PP kolano 15deg

#### Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP kolano 15deg 40mm

1150125

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652043111

Item no GF

4901104001021

Item no GTIN

08698652043111

Item no VVS

186174040

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

90

Długość jednostki przedmiotu

55

Masa jednostkowa przedmiotu

0,04

Szerokość jednostki elementu

70

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900601528

Opakowanie GTIN PL2

06414900230896

Opakowanie GTIN PL4

06414900249898

Wysokość opakowania PL1

90

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

55

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

500

Ilość w opakowaniu PL4

3000

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0003465
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,04
Waga opakowania PL2	20
Waga opakowania PL4	145
Szerokość opakowania PL1	70
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl