


GF HT-PP kolano 30deg 40mm

1150126

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.




O produkcie GF HT-PP kolano 30deg

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP kolano 30deg 40mm

1150126

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652047331

Item no GF

4901104001121

Item no GTIN

08698652047331

Item no VVS

186164040

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

90

Długość jednostki przedmiotu

55

Masa jednostkowa przedmiotu

0,041

Szerokość jednostki elementu

75

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900601535

Opakowanie GTIN PL2

06414900230902

Opakowanie GTIN PL4

06414900103688

Wysokość opakowania PL1

90

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

55

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

500

Ilość w opakowaniu PL4

3000

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00037125
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,041
Waga opakowania PL2	20,5
Waga opakowania PL4	148
Szerokość opakowania PL1	75
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl