


**GF HT-PP kolano 87,5deg 50mm****1150134**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP kolano 87,5deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP kolano 87,5deg 50mm

1150134

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652031842

Item no GF

4901105002421

Item no GTIN

08698652031842

Item no VVS

186114050

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

125

Długość jednostki przedmiotu

77

Masa jednostkowa przedmiotu

0,073

Szerokość jednostki elementu

120

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900555043

Opakowanie GTIN PL2

06414900230988

Opakowanie GTIN PL4

06414900103787

Wysokość opakowania PL1

125

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

77

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

300

Ilość w opakowaniu PL4

1800

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001155
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,073
Waga opakowania PL2	21,9
Waga opakowania PL4	156,4
Szerokość opakowania PL1	120
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl