


## GF HT-PP kolano 15deg 75mm

1150135

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



### O produkcie GF HT-PP kolano 15deg

#### Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP kolano 15deg 75mm

1150135

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652042473

Item no GF

4901107503021

Item no GTIN

08698652042473

Item no VVS

186174075

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

140

Długość jednostki przedmiotu

100

Masa jednostkowa przedmiotu

0,0925

Szerokość jednostki elementu

102

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900553988

Opakowanie GTIN PL2

06414900230995

Opakowanie GTIN PL4

06414900103848

Wysokość opakowania PL1

140

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

100

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

150

Ilość w opakowaniu PL4

900

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001428
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,0925
Waga opakowania PL2	13,875
Waga opakowania PL4	108,25
Szerokość opakowania PL1	102
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl