


GF HT-PP kolano 30deg 75mm

1150136

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.




O produkcie GF HT-PP kolano 30deg

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP kolano 30deg 75mm

1150136

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652042480

Item no GF

4901107503121

Item no GTIN

08698652042480

Item no VVS

186164075

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

152

Długość jednostki przedmiotu

100

Masa jednostkowa przedmiotu

0,11

Szerokość jednostki elementu

115

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900553995

Opakowanie GTIN PL2

06414900231008

Opakowanie GTIN PL4

06414900103855

Wysokość opakowania PL1

152

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

100

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

150

Ilość w opakowaniu PL4

900

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001748
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,11
Waga opakowania PL2	16,5
Waga opakowania PL4	124
Szerokość opakowania PL1	115
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl