


**GF HT-PP kolano 67,5deg 75mm****1150138**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP kolano 67,5deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP kolano 67,5deg 75mm

1150138

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652042497

Item no GF

4901107503321

Item no GTIN

08698652042497

Item no VVS

186134075

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

156

Długość jednostki przedmiotu

100

Masa jednostkowa przedmiotu

0,135

Szerokość jednostki elementu

140

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900554015

Opakowanie GTIN PL2

06414900231022

Opakowanie GTIN PL4

06414900103879

Wysokość opakowania PL1

156

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

100

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

150

Ilość w opakowaniu PL4

900

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002184
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,135
Waga opakowania PL2	20,25
Waga opakowania PL4	146,5
Szerokość opakowania PL1	140
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl