


## GF HT-PP kolano 30deg 110mm

1150141

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



### O produkcie GF HT-PP kolano 30deg

#### Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP kolano 30deg 110mm

1150141

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652041056

Item no GF

4901111004121

Item no GTIN

08698652041056

Item no VVS

186164110

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

177

Długość jednostki przedmiotu

135

Masa jednostkowa przedmiotu

0,3

Szerokość jednostki elementu

150

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900601795

Opakowanie GTIN PL2

06414900231053

Opakowanie GTIN PL4

06414900103985

Wysokość opakowania PL1

177

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

135

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

60

Ilość w opakowaniu PL4

360

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00358425
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,3
Waga opakowania PL2	18
Waga opakowania PL4	133
Szerokość opakowania PL1	150
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl