


**GF HT-PP kolano 87,5deg 160mm****1150148**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP kolano 87,5deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP kolano 87,5deg 160mm

1150148

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652031927

Item no GF

4901116006121

Item no GTIN

08698652031927

Item no VVS

186114160

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

254

Długość jednostki przedmiotu

188

Masa jednostkowa przedmiotu

1,005

Szerokość jednostki elementu

265

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900553865

Opakowanie GTIN PL2

06414900231121

Opakowanie GTIN PL4

06414900104364

Wysokość opakowania PL1

254

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

188

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

15

Ilość w opakowaniu PL4

90

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,01265428
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,005
Waga opakowania PL2	15,075
Waga opakowania PL4	115,45
Szerokość opakowania PL1	265
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl