

GF HT-PP trójnik 45deg 40-40mm

1150151

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF HT-PP trójnik 45deg

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP trójnik 45deg 40-40mm

1150151

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652042831

Item no GF

4901204001021

Item no GTIN

08698652042831

Item no VVS

186381040

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

120

Długość jednostki przedmiotu

55

Masa jednostkowa przedmiotu

0,064

Szerokość jednostki elementu

110

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900554695

Opakowanie GTIN PL2

06414900231152

Opakowanie GTIN PL4

06414900104432

Wysokość opakowania PL1

120

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

55

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

250

Ilość w opakowaniu PL4

1500

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

| | |
|--------------------------|----------|
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,000726 |
| Opakowanie Objętość PL2 | 0,192 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 1,152 |
| Waga opakowania PL1 | 0,064 |
| Waga opakowania PL2 | 16 |
| Waga opakowania PL4 | 121 |
| Szerokość opakowania PL1 | 110 |
| Szerokość opakowania PL2 | 600 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl