Karta techniczna




GF HT-PP czwórnik 50-50

1150155

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.





O produkcie GF HT-PP czwórnik


Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP czwórnik 50-50

1150155





Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652042367
Item no GF	4901205012021
Item no GTIN	08698652042367
Item no VVS	186416050

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	175
Długość jednostki przedmiotu	65
Masa jednostkowa przedmiotu	0,118
Szerokość jednostki elementu	195
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l2)	48,9
Grubość ściany_s	16
Z Pomiar b1	5
Z Pomiar b2	5
Z Pomiar d	50
Z Pomiar d1	50
Z Pomiar d2	59,6
Z Measurement d3	50,5
Z Measurement d4	59,6
Z Measurement d5	50,5
Z Measurement d6	59,6
Z Pomiar np	1,8

Z Measurement L	46
Z Measurement L1	48,9
Z Measurement LB	94,9
z1	71,2
Z2	50,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900553445
Opakowanie GTIN PL2	06414900231190
Opakowanie GTIN PL4	06414900104517
Wysokość opakowania PL1	175
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	65
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	100
Ilość w opakowaniu PL4	600
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002218125
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,118
Waga opakowania PL2	11,8
Waga opakowania PL4	95,8
Szerokość opakowania PL1	195
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+