Karta techniczna




GF HT-PP czwórnik 75-50

1150161

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.





O produkcie GF HT-PP czwórnik


Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP czwórnik 75-50

1150161





Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652042374
Item no GF	4901207513021
Item no GTIN	08698652042374
Item no VVS	186416073

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	180
Długość jednostki przedmiotu	90
Masa jednostkowa przedmiotu	0,14
Szerokość jednostki elementu	220
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l2)	48,9
Grubość ściany_s	16
Z Pomiar b1	5
Z Pomiar b2	5
Z Pomiar d	75
Z Pomiar d1	75
Z Pomiar d2	84,6
Z Measurement d3	50,5
Z Measurement d4	59,6
Z Measurement d5	50,5
Z Measurement d6	59,6
Z Pomiar np	2,3

Z Measurement L	51
Z Measurement L1	57,9
Z Measurement LB	108,9
z1	71,4
Z2	50,6

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900602167
Opakowanie GTIN PL2	06414900231251
Opakowanie GTIN PL4	06414900104630
Wysokość opakowania PL1	180
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	90
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	80
Ilość w opakowaniu PL4	480
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,003564
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,14
Waga opakowania PL2	11,2
Waga opakowania PL4	92,2
Szerokość opakowania PL1	220
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+