Karta techniczna




GF HT-PP czwórnik kątowy 110-110

1150172

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.





O produkcie GF HT-PP czwórnik kątowy


Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP czwórnik kątowy 110-110

1150172





Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652125589
Item no GF	4901211015521
Item no GTIN	08698652125589
Item no VVS	186422110

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	241
Długość jednostki przedmiotu	201
Masa jednostkowa przedmiotu	0,99
Szerokość jednostki elementu	201
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l2)	66,3
Grubość ściany_s	16
Z Pomiar b1	6
Z Pomiar d	110
Z Pomiar d1	110
Z Pomiar d2	121,2
Z Measurement d3	110,5
Z Measurement d4	121,2
Z Pomiar np	3,4
Z Measurement L	58
Z Measurement L1	65,4
Z Measurement LB	123,4

z1	111
Z2	4,8

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900554435
Opakowanie GTIN PL2	06414900231367
Opakowanie GTIN PL4	06414900104852
Wysokość opakowania PL1	241
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	201
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	20
Ilość w opakowaniu PL4	120
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,009736641
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,99
Waga opakowania PL2	19,8
Waga opakowania PL4	143,8
Szerokość opakowania PL1	201
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+