

GF HT-PP trójnik 45deg 160-160mm**1150181**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP trójnik 45deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP trójnik 45deg 160-160mm

1150181

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652032054

Item no GF

4901216006221

Item no GTIN

08698652032054

Item no VVS

186381160

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

400

Długość jednostki przedmiotu

185

Masa jednostkowa przedmiotu

1,572

Szerokość jednostki elementu

350

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900602129

Opakowanie GTIN PL2

06414900231459

Opakowanie GTIN PL4

06414900106757

Wysokość opakowania PL1

400

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

185

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

8

Ilość w opakowaniu PL4

48

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

| | |
|--------------------------|---------|
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,0259 |
| Opakowanie Objętość PL2 | 0,192 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 1,44 |
| Waga opakowania PL1 | 1,572 |
| Waga opakowania PL2 | 12,576 |
| Waga opakowania PL4 | 100,456 |
| Szerokość opakowania PL1 | 350 |
| Szerokość opakowania PL2 | 600 |
| Szerokość opakowania PL4 | 1000 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl