

GF HT-PP redukcja ekscentryczna 50-32mm**1150184**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP redukcja ekscentryczna****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP redukcja ekscentryczna 50-32mm

1150184

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652097336

Item no GF

4901405016521

Item no GTIN

08698652097336

Item no VVS

186511048

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

111

Długość jednostki przedmiotu

55

Masa jednostkowa przedmiotu

0,03

Szerokość jednostki elementu

55

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900601597

Opakowanie GTIN PL2

06414900231480

Opakowanie GTIN PL4

06414900106764

Wysokość opakowania PL1

111

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

55

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

500

Ilość w opakowaniu PL4

3000

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000335775
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,03
Waga opakowania PL2	15
Waga opakowania PL4	115
Szerokość opakowania PL1	55
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl