

**GF HT-PP redukcja ekscentryczna 50-40mm****1150185**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP redukcja ekscentryczna****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP redukcja ekscentryczna 50-40mm

1150185

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652047348

Item no GF

4901405017021

Item no GTIN

08698652047348

Item no VVS

186511049

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

116

Długość jednostki przedmiotu

58

Masa jednostkowa przedmiotu

0,046

Szerokość jednostki elementu

58

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900601603

Opakowanie GTIN PL2

06414900231497

Opakowanie GTIN PL4

06414900105125

Wysokość opakowania PL1

116

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

58

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

500

Ilość w opakowaniu PL4

3000

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000390224
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,046
Waga opakowania PL2	23
Waga opakowania PL4	163
Szerokość opakowania PL1	58
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl