

**GF HT-PP redukcja ekscentryczna 75-50mm****1150186**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP redukcja ekscentryczna****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP redukcja ekscentryczna 75-50mm

1150186

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 8698652031934

Item no GF 4901407517121

Item no GTIN 08698652031934

Item no VVS 186511073

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 125

Długość jednostki przedmiotu 82

Masa jednostkowa przedmiotu 0,076

Szerokość jednostki elementu 82

Item\_UOM szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900554534

Opakowanie GTIN PL2 06414900231503

Opakowanie GTIN PL4 06414900105156

Wysokość opakowania PL1 125

Wysokość opakowania PL2 400

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 82

Długość opakowania PL2 800

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 200

Ilość w opakowaniu PL4 1200

Rodzaj opakowania PL1 Piece

Rodzaj opakowania PL2 Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0008405
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,076
Waga opakowania PL2	15,2
Waga opakowania PL4	116,2
Szerokość opakowania PL1	82
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl