

GF HT-PP redukcja ekscentryczna 110-50mm**1150187**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP redukcja ekscentryczna****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP redukcja ekscentryczna 110-50mm

1150187

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652031941

Item no GF

4901411017221

Item no GTIN

08698652031941

Item no VVS

186511106

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

155

Długość jednostki przedmiotu

120

Masa jednostkowa przedmiotu

0,276

Szerokość jednostki elementu

120

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900553452

Opakowanie GTIN PL2

06414900231510

Opakowanie GTIN PL4

06414900105187

Wysokość opakowania PL1

155

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

120

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

100

Ilość w opakowaniu PL4

600

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002232
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,276
Waga opakowania PL2	27,6
Waga opakowania PL4	190,6
Szerokość opakowania PL1	120
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl