

**GF HT-PP redukcja ekscentryczna 125-110mm****1150189**


- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP redukcja ekscentryczna****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP redukcja ekscentryczna 125-110mm

1150189

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652047362
Item no GF	4901412517421
Item no GTIN	08698652047362
Item no VVS	186511124

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	145
Długość jednostki przedmiotu	135
Masa jednostkowa przedmiotu	0,36
Szerokość jednostki elementu	135
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900601467
Opakowanie GTIN PL2	06414900231534
Opakowanie GTIN PL4	06414900105248
Wysokość opakowania PL1	145
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	135
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	50
Ilość w opakowaniu PL4	300
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002642625
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,36
Waga opakowania PL2	18
Waga opakowania PL4	133
Szerokość opakowania PL1	135
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl