

GF HT-PP redukcja ekscentryczna 160-110mm**1150190**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP redukcja ekscentryczna****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP redukcja ekscentryczna 160-110mm

1150190

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652031965

Item no GF

4901416017521

Item no GTIN

08698652031965

Item no VVS

186511157

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

180

Długość jednostki przedmiotu

170

Masa jednostkowa przedmiotu

0,623

Szerokość jednostki elementu

170

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900555326

Opakowanie GTIN PL2

06414900231541

Opakowanie GTIN PL4

06414900105255

Wysokość opakowania PL1

180

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

170

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

40

Ilość w opakowaniu PL4

240

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,005202
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,623
Waga opakowania PL2	24,92
Waga opakowania PL4	174,52
Szerokość opakowania PL1	170
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl