Karta techniczna



GF HT-PP redukcja ekscentryczna 160-125

1150191

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.





O produkcie GF HT-PP redukcja ekscentryczna

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP redukcja ekscentryczna 160-125

1150191





Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652057972
Item no GF	4901416041021
Item no GTIN	08698652057972
Item no VVS	186511158

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	182
Długość jednostki przedmiotu	170
Masa jednostkowa przedmiotu	0,42
Szerokość jednostki elementu	170
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900601474
Opakowanie GTIN PL2	06414900231558
Opakowanie GTIN PL4	06414900104180
Wysokość opakowania PL1	182
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	170
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	50
Ilość w opakowaniu PL4	300

Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0052598
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,42
Waga opakowania PL2	21
Waga opakowania PL4	151
Szerokość opakowania PL1	170
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Measurements

Grubość ściany_s	20
Z Pomiar d	160
Z Pomiar d1	125,5
Z Pomiar d2	138,5
Z Pomiar np	4,9
Z Pomiar godz	17,2
Z Measurement L	64
Z Measurement L1	75,3
Z Measurement LB	139,3
z1	20,7

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+