


GF HT-PP syfon S 45deg 75mm

1150198

Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF HT-PP syfon S 45deg

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP syfon S 45deg 75mm

1150198

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 8698652092089 |
| Item no GF | 4901507592421 |
| Item no GTIN | 08698652092089 |
| Item no VVS | 186593075 |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|-------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 200 |
| Długość jednostki przedmiotu | 130 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,353 |
| Szerokość jednostki elementu | 300 |
| Item_UOM | szt. |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414900601481 |
| Opakowanie GTIN PL2 | 06414900231626 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414900105422 |
| Wysokość opakowania PL1 | 200 |
| Wysokość opakowania PL2 | 400 |
| Wysokość opakowania PL4 | 1200 |
| Długość opakowania PL1 | 130 |
| Długość opakowania PL2 | 800 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |
| Ilość w opakowaniu PL2 | 50 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 300 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Piece |
| Rodzaj opakowania PL2 | Medium_Box |

| | |
|--------------------------|--------|
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,0078 |
| Opakowanie Objętość PL2 | 0,192 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 1,44 |
| Waga opakowania PL1 | 0,353 |
| Waga opakowania PL2 | 17,65 |
| Waga opakowania PL4 | 130,9 |
| Szerokość opakowania PL1 | 300 |
| Szerokość opakowania PL2 | 600 |
| Szerokość opakowania PL4 | 1000 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl