Karta techniczna




GF HT-PP syfon S 110

1150203

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.





O produkcie GF HT-PP syfon S


Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP syfon S 110

1150203





Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652032146
Item no GF	4901611015021
Item no GTIN	08698652032146
Item no VVS	186593110

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	215
Długość jednostki przedmiotu	144
Masa jednostkowa przedmiotu	1,22
Szerokość jednostki elementu	350
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900554442
Opakowanie GTIN PL2	06414900231671
Opakowanie GTIN PL4	06414900105538
Wysokość opakowania PL1	215
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	144
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	20
Ilość w opakowaniu PL4	120

Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,010836
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,22
Waga opakowania PL2	24,4
Waga opakowania PL4	171,4
Szerokość opakowania PL1	350
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Measurements

Grubość ściany_s	16
Z Pomiar d	110
Z Pomiar np	3,4
Z Measurement L1	72
Z Measurement LB	208,5

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+