


**GF HT-PP syfon S 87,5deg 110mm****1150204**


- Kolor szary, materiał PP, zgodnie z EN 1451-1.

**O produkcie GF HT-PP syfon S 87,5deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP syfon S 87,5deg 110mm

1150204

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

8698652032153

Item no GF

4901611015121

Item no GTIN

08698652032153

Item no VVS

186591110

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

215

Długość jednostki przedmiotu

144

Masa jednostkowa przedmiotu

1,3

Szerokość jednostki elementu

404

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900553889

Opakowanie GTIN PL2

06414900231688

Opakowanie GTIN PL4

06414900105545

Wysokość opakowania PL1

215

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

144

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

15

Ilość w opakowaniu PL4

90

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,01250784
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	1,3
Waga opakowania PL2	19,5
Waga opakowania PL4	142
Szerokość opakowania PL1	404
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl