


GF HT-PP korek 40mm**1150205**


Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP korek****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP korek 40mm

1150205

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652055350

Item no GF

4901904041721

Item no GTIN

08698652055350

Item no VVS

186523040

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

45

Długość jednostki przedmiotu

48

Masa jednostkowa przedmiotu

0,02206

Szerokość jednostki elementu

48

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900553537

Opakowanie GTIN PL2

06414900231695

Opakowanie GTIN PL4

06414900105552

Wysokość opakowania PL1

45

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

48

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

1000

Ilość w opakowaniu PL4

6000

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00010368
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,02206
Waga opakowania PL2	22,06
Waga opakowania PL4	157,36
Szerokość opakowania PL1	48
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl