


GF HT-PP korek 50mm**1150206**

Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP korek****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP korek 50mm

1150206

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652055367
Item no GF	4901905040721
Item no GTIN	08698652055367
Item no VVS	186523050

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	48
Długość jednostki przedmiotu	60
Masa jednostkowa przedmiotu	0,026
Szerokość jednostki elementu	60
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900553544
Opakowanie GTIN PL2	06414900231701
Opakowanie GTIN PL4	06414900105576
Wysokość opakowania PL1	48
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	60
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	1000
Ilość w opakowaniu PL4	6000
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0001728
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,026
Waga opakowania PL2	26
Waga opakowania PL4	181
Szerokość opakowania PL1	60
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl