


GF HT-PP korek 110mm**1150209**


Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP korek****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP korek 110mm

1150209

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652032115

Item no GF

4901911016021

Item no GTIN

08698652032115

Item no VVS

186523110

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

55

Długość jednostki przedmiotu

120

Masa jednostkowa przedmiotu

0,096

Szerokość jednostki elementu

120

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900554572

Opakowanie GTIN PL2

06414900231725

Opakowanie GTIN PL4

06414900105668

Wysokość opakowania PL1

55

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

120

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

200

Ilość w opakowaniu PL4

1200

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000792
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,096
Waga opakowania PL2	19,2
Waga opakowania PL4	140,2
Szerokość opakowania PL1	120
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl