

GF HT-PP rura dwukielichowa S20 125-3000**1150854**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP rura z dwoma kielichami S20****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym ruropięcią
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rura dwukielichowa S20 125-3000

1150854



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652039350
Item no GF	4801012521321
Item no GTIN	08698652039350
Item no VVS	186078300

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	125
Długość jednostki przedmiotu	3000
Masa jednostkowa przedmiotu	4,307
Szerokość jednostki elementu	125
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l2)	65
Z Pomiar b1	7
Z Pomiar b2	7
Z Pomiar d	136,9
Z Pomiar d1	125,5
Z Measurement d3	125,5
Z Measurement d3	125,5
Z Measurement d4	136,9
Z Pomiar np	3,1
Pomiar Z m	64

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900600354
Opakowanie GTIN PL2	06414900233590
Wysokość opakowania PL1	125

Wysokość opakowania PL2	275
Długość opakowania PL1	3000
Długość opakowania PL2	3000
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,046875
Opakowanie Objętość PL2	0,226875
Waga opakowania PL1	4,307
Waga opakowania PL2	17,228
Szerokość opakowania PL1	125
Szerokość opakowania PL2	275

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com