


## GF HT-PP kolano 30deg 160mm

1150882

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



### O produkcie GF HT-PP kolano 30deg

#### Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP kolano 30deg 160mm

1150882

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652125558
Item no GF	4901116005621
Item no GTIN	08698652125558
Item no VVS	186164160

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	241
Długość jednostki przedmiotu	188
Masa jednostkowa przedmiotu	0,87
Szerokość jednostki elementu	214
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414900554381
Opakowanie GTIN PL2	06414900233835
Opakowanie GTIN PL4	06414900104111
Wysokość opakowania PL1	241
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	1200
Długość opakowania PL1	188
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	20
Ilość w opakowaniu PL4	120
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,009695912
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,87
Waga opakowania PL2	17,4
Waga opakowania PL4	129,4
Szerokość opakowania PL1	214
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl