


GF HT-PP rozgałęźnik 87,5deg 160-110mm**1150918**

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP trójnik 87,5deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP rozgałęźnik 87,5deg 160-110mm

1150918

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652131665

Item no GF 4901216010921

Item no GTIN 08698652131665

Item no VVS 186301157

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 325

Długość jednostki przedmiotu 185

Masa jednostkowa przedmiotu 0,94

Szerokość jednostki elementu 250

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900553735

Opakowanie GTIN PL2 06414900234153

Opakowanie GTIN PL4 06414900105019

Wysokość opakowania PL1 325

Wysokość opakowania PL2 400

Wysokość opakowania PL4 1200

Długość opakowania PL1 185

Długość opakowania PL2 800

Długość opakowania PL4 1200

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 14

Ilość w opakowaniu PL4 84

Rodzaj opakowania PL1 Piece

Rodzaj opakowania PL2 Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,01503125
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,94
Waga opakowania PL2	13,16
Waga opakowania PL4	103,96
Szerokość opakowania PL1	250
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl