Karta techniczna




GF HT-PP czwórnik 160-110

1150920

- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.





O produkcie GF HT-PP czwórnik


Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP czwórnik 160-110

1150920





Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652058009
Item no GF	4901216042021
Item no GTIN	08698652058009
Item no VVS	186416157

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	325
Długość jednostki przedmiotu	185
Masa jednostkowa przedmiotu	1,522
Szerokość jednostki elementu	250
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l2)	64,4
Z Pomiar ALFA	45
Z Pomiar b1	6
Z Pomiar b2	6
Z Pomiar d	160
Z Pomiar d1	160,6
Z Pomiar d2	175,2
Z Measurement d3	110,5
Z Measurement d4	121,2
Z Measurement d5	110,5
Z Measurement d6	121,2
Z Pomiar np	4,9

Z Measurement L	64,4
Z Measurement L1	80,5
Z Measurement LB	153,5
Pomiar Z m	80,5
Pomiar Z m1	64,4
Pomiar Z m2	64,4
z1	156,6
Z2	111
Z3	156

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900602136
Opakowanie GTIN PL2	06414900234177
Opakowanie GTIN PL4	06414900105033
Wysokość opakowania PL1	325
Wysokość opakowania PL2	400
Wysokość opakowania PL4	1300
Długość opakowania PL1	185
Długość opakowania PL2	800
Długość opakowania PL4	1300
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	8
Ilość w opakowaniu PL4	48
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,01503125
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,859
Waga opakowania PL1	1,522
Waga opakowania PL2	12,176
Waga opakowania PL4	98,056
Szerokość opakowania PL1	250
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1100

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+