


GF HT-PP czwórnik 45deg 160-110mm**1150920**


Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP czwórnik 45deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP czwórnik 45deg 160-110mm

1150920

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652058009

Item no GF

4901216042021

Item no GTIN

08698652058009

Item no VVS

186416157

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

325

Długość jednostki przedmiotu

185

Masa jednostkowa przedmiotu

1,522

Szerokość jednostki elementu

250

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900602136

Opakowanie GTIN PL2

06414900234177

Opakowanie GTIN PL4

06414900105033

Wysokość opakowania PL1

325

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1300

Długość opakowania PL1

185

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1300

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

8

Ilość w opakowaniu PL4

48

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,01503125
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,859
Waga opakowania PL1	1,522
Waga opakowania PL2	12,176
Waga opakowania PL4	98,056
Szerokość opakowania PL1	250
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1100

Measurements

Z Pomiar ALFA	45
Z Pomiar d	152
Z Pomiar d1	110,6
Z Pomiar d2	110,6
Pomiar Z m	80,5
Pomiar Z m1	64,4
Pomiar Z m2	64,4
z1	3
Z2	80,4
Z3	156

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl