


GF HT-PP korek 32mm**1150953**


Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP korek****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP korek 32mm

1150953

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652055343

Item no GF

4901903241621

Item no GTIN

08698652055343

Item no VVS

186523032

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

43

Długość jednostki przedmiotu

39

Masa jednostkowa przedmiotu

0,01736

Szerokość jednostki elementu

39

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900553681

Opakowanie GTIN PL2

06414900234498

Opakowanie GTIN PL4

06414900104197

Wysokość opakowania PL1

43

Wysokość opakowania PL2

400

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

39

Długość opakowania PL2

800

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

1250

Ilość w opakowaniu PL4

7500

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000065403
Opakowanie Objętość PL2	0,192
Opakowanie Objętość PL4	1,44
Waga opakowania PL1	0,01736
Waga opakowania PL2	21,7
Waga opakowania PL4	155,2
Szerokość opakowania PL1	39
Szerokość opakowania PL2	600
Szerokość opakowania PL4	1000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl