



GF Malleable Fittings łuk krótki 1A 90deg 3/4 G**1152810**

- Łuk krótki 90°, ISO/EN D4

**No about information**

GF Malleable Fittings łuk krótki 1A 90deg 3/4 G

1152810



Product code

Item no EAN	7611205400231
Item no GF	770011205
Item no GTIN	07611205400231
Item no RSK	1267194
Item no VVS	004010406

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	38
Długość jednostki przedmiotu	64
Masa jednostkowa przedmiotu	0,2192
Szerokość jednostki elementu	69
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205600235
Opakowanie GTIN PL2	07611205200237
Opakowanie GTIN PL4	06414900069717
Wysokość opakowania PL1	38
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	270
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	50
Ilość w opakowaniu PL4	2700
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,0054378
Opakowanie Objętość PL2	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984
Waga opakowania PL1	2,202
Waga opakowania PL2	11,11
Waga opakowania PL4	624,94
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl