


GF Malleable Fittings tuleja redukcyjna 241 N4 3/4 - 1/2 B

1153768

- Tuleja redukcyjna, ISO/EN N4
- Formy I, II, III są dostępne tylko zgodnie z oznaczeniem w kolumnie „Form”; forma I może być również dostarczana z ciągłym gwintem wewnętrznym (=241D).
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

GF Malleable Fittings tuleja redukcyjna 241 N4 3/4 - 1/2 B

1153768

**Product code**

Item no EAN	7611205325220
Item no GF	770241123
Item no GTIN	07611205325220
Item no LVI	0755118
Item no NOBB	60639049
Item no NRF	1366781
Item no RSK	1318294
Item no VVS	004241133

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	30
Długość jednostki przedmiotu	35
Masa jednostkowa przedmiotu	0,058
Szerokość jednostki elementu	26
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205525224
Opakowanie GTIN PL2	07611205125226
Opakowanie GTIN PL4	06414900122498
Wysokość opakowania PL1	30
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	155
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	200
Ilość w opakowaniu PL4	10800

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0024645
Opakowanie Objętość PL2	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984
Waga opakowania PL1	0,5853475
Waga opakowania PL2	11,92095
Waga opakowania PL4	668,7313
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl