


GF Malleable Fittings tuleja redukcyjna 241 N4 1 - 3/4 B

1153772

- Tuleja redukcyjna, ISO/EN N4
- Formy I, II, III są dostępne tylko zgodnie z oznaczeniem w kolumnie „Form”; forma I może być również dostarczana z ciągłym gwintem wewnętrznym (=241D).
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

GF Malleable Fittings tuleja redukcyjna 241 N4 1 - 3/4 B

1153772



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205325282 |
| Item no GF | 770241127 |
| Item no GTIN | 07611205325282 |
| Item no LVI | 0755121 |
| Item no NOBB | 60639055 |
| Item no NRF | 1366787 |
| Item no RSK | 1318344 |
| Item no VVS | 004241143 |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|--------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 36 |
| Długość jednostki przedmiotu | 42 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,0905 |
| Szerokość jednostki elementu | 29 |
| Item_UOM | szt. |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 07611205525286 |
| Opakowanie GTIN PL2 | 07611205125288 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414900122443 |
| Wysokość opakowania PL1 | 36 |
| Wysokość opakowania PL2 | 200 |
| Wysokość opakowania PL4 | 729 |
| Długość opakowania PL1 | 180 |
| Długość opakowania PL2 | 260 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 10 |
| Ilość w opakowaniu PL2 | 120 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 6480 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Rodzaj opakowania PL1 | Plastic_Bag |
| Rodzaj opakowania PL2 | Medium_Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,0034344 |
| Opakowanie Objętość PL2 | 0,00988 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,69984 |
| Waga opakowania PL1 | 0,91121 |
| Waga opakowania PL2 | 11,14852 |
| Waga opakowania PL4 | 627,02008 |
| Szerokość opakowania PL1 | 530 |
| Szerokość opakowania PL2 | 190 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl