


GF Malleable Fittings tuleja redukcyjna 241 N4 1/2 - 1/4 G

1153803

- Tuleja redukcyjna, ISO/EN N4
- Formy I, II, III są dostępne tylko zgodnie z oznaczeniem w kolumnie „Form”; forma I może być również dostarczana z ciągłym gwintem wewnętrznym (=241D).
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

GF Malleable Fittings tuleja redukcyjna 241 N4 1/2 - 1/4 G

1153803

**Product code**

Item no EAN	7611205425159
Item no GF	770241219
Item no GTIN	07611205425159
Item no LVI	0855119
Item no NOBB	60639043
Item no NRF	1366775
Item no RSK	1319144
Item no VVS	004241425

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	23
Długość jednostki przedmiotu	27
Masa jednostkowa przedmiotu	0,0396
Szerokość jednostki elementu	24
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205625153
Opakowanie GTIN PL2	07611205225155
Opakowanie GTIN PL4	06414900125215
Wysokość opakowania PL1	23
Wysokość opakowania PL2	100
Wysokość opakowania PL4	508
Długość opakowania PL1	155
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	150
Ilość w opakowaniu PL4	10800

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00188945
Opakowanie Objętość PL2	0,00494
Opakowanie Objętość PL4	0,48768
Waga opakowania PL1	0,4013475
Waga opakowania PL2	6,1402125
Waga opakowania PL4	467,0953
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl