


GF Malleable Fittings tuleja redukcyjna 241 N4 1 - 1/2 G

1153810

- Tuleja redukcyjna, ISO/EN N4
- Formy I, II, III są dostępne tylko zgodnie z oznaczeniem w kolumnie „Form”; forma I może być również dostarczana z ciągłym gwintem wewnętrznym (=241D).
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

GF Malleable Fittings tuleja redukcyjna 241 N4 1 - 1/2 G

1153810

**Product code**

Item no EAN	7611205425272
Item no GF	770241226
Item no GTIN	07611205425272
Item no LVI	0855125
Item no NOBB	60639054
Item no NRF	1366786
Item no RSK	1319235
Item no VVS	004241442

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	36
Długość jednostki przedmiotu	42
Masa jednostkowa przedmiotu	0,115
Szerokość jednostki elementu	29
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205625276
Opakowanie GTIN PL2	07611205225278
Opakowanie GTIN PL4	06414900125147
Wysokość opakowania PL1	36
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	180
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	120
Ilość w opakowaniu PL4	6480

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0034344
Opakowanie Objętość PL2	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984
Waga opakowania PL1	1,15621
Waga opakowania PL2	14,08852
Waga opakowania PL4	785,78008
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl