


GF Malleable Fittings nypel sześciokątny zwężany 245 1/2 - 1/4 B

1153868

- Nypel sześciokątny zwężany, ISO/EN N8
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

GF Malleable Fittings nypel sześciokątny zwężany 245 1/2 - 1/4 B

1153868



Product code

Item no EAN	7611205326265
Item no GF	770245118
Item no GTIN	07611205326265
Item no RSK	1316843
Item no VVS	004245125

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	27
Długość jednostki przedmiotu	31
Masa jednostkowa przedmiotu	0,0498
Szerokość jednostki elementu	44
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205526269
Opakowanie GTIN PL2	07611205126261
Opakowanie GTIN PL4	06414900122146
Wysokość opakowania PL1	27
Wysokość opakowania PL2	100
Wysokość opakowania PL4	508
Długość opakowania PL1	155
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	100
Ilość w opakowaniu PL4	7200
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,00221805
Opakowanie Objętość PL2	0,00494
Opakowanie Objętość PL4	0,48768
Waga opakowania PL1	0,5033475
Waga opakowania PL2	5,153475
Waga opakowania PL4	396,0502
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#)

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl