


**GF Malleable Fittings nypel sześciokątny zwężany 245 1 - 3/4 G****1153898**

- Nypel sześciokątny zwężany, ISO/EN N8
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.

**No about information**

## GF Malleable Fittings nypel sześciokątny zwężany 245 1 - 3/4 G

1153898



## Product code

Item no EAN	7611205426354
Item no GF	770245224
Item no GTIN	07611205426354
Item no LVI	0855153
Item no NOBB	60639100
Item no NRF	1366832
Item no RSK	1317643
Item no VVS	004245443

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	36
Długość jednostki przedmiotu	41
Masa jednostkowa przedmiotu	0,1622
Szerokość jednostki elementu	53
Item_UOM	szt.

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205626358
Opakowanie GTIN PL2	07611205226350
Opakowanie GTIN PL4	06414900124775
Wysokość opakowania PL1	36
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	225
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	80
Ilość w opakowaniu PL4	4320

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,004293
Opakowanie Objętość PL2	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984
Waga opakowania PL1	1,632
Waga opakowania PL2	13,156
Waga opakowania PL4	735,424
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl