


GF Malleable Fittings mufa redukcyjna 246 1 1/2 - 3/4 B**1153934**

- Mufa redukcyjna, ISO/EN M4

- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej. Elementy stalowe mają kształt sześciokątny zamiast kołnierzowego zakończenia przy końcu nr 1.



No about information

GF Malleable Fittings mufa redukcyjna 246 1 1/2 - 3/4 B

1153934



Product code

Item no EAN	7611205326845
Item no GF	770246126
Item no GTIN	07611205326845
Item no RSK	1363685
Item no VVS	004246157

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	62
Długość jednostki przedmiotu	62
Masa jednostkowa przedmiotu	0,267
Szerokość jednostki elementu	60
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205126841
Opakowanie GTIN PL4	06414900121811
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	40
Ilość w opakowaniu PL4	2160
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984
Waga opakowania PL1	10,894
Waga opakowania PL4	596,72
Szerokość opakowania PL1	190

Szerokość opakowania PL4

800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl