


**GF Malleable Fittings mufa redukcyjna 246 3/4 - 3/8 G****1153948**

- Mufa redukcyjna, ISO/EN M4
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej. Elementy stalowe mają kształt sześciokątny zamiast kołnierzowego zakończenia przy końcu nr 1.

**No about information**

## GF Malleable Fittings mufa redukcyjna 246 3/4 - 3/8 G

1153948

**Product code**

Item no EAN	7611205426729
Item no GF	770246219
Item no GTIN	07611205426729
Item no RSK	1363680
Item no VVS	004246432

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	38
Długość jednostki przedmiotu	38
Masa jednostkowa przedmiotu	0,112
Szerokość jednostki elementu	48
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	07611205626723
Opakowanie GTIN PL2	07611205226725
Opakowanie GTIN PL4	06414900124584
Wysokość opakowania PL1	38
Wysokość opakowania PL2	100
Wysokość opakowania PL4	508
Długość opakowania PL1	180
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	50
Ilość w opakowaniu PL4	3600
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,0036252
Opakowanie Objętość PL2	0,00494
Opakowanie Objętość PL4	0,48768
Waga opakowania PL1	1,13
Waga opakowania PL2	5,75
Waga opakowania PL4	439
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#)

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
[obslugaklienta.bld@uponor.com](mailto:obslugaklienta.bld@uponor.com)

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)