


GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 1/2 B

1154057


- Nypel sześciokątny, ISO/EN N8
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 1/2 B

1154057

**Product code**

Item no EAN	7611205329112
Item no GF	770280104
Item no GTIN	07611205329112
Item no LVI	0755159
Item no NOBB	60639152
Item no NRF	1366884
Item no RSK	1316330
Item no VVS	004280104

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	28
Długość jednostki przedmiotu	32
Masa jednostkowa przedmiotu	0,076
Szerokość jednostki elementu	44
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205529116
Opakowanie GTIN PL2	07611205129118
Opakowanie GTIN PL4	06414900121347
Wysokość opakowania PL1	28
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	155
Długość opakowania PL2	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	10
Ilość w opakowaniu PL2	150
Ilość w opakowaniu PL4	8100

Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0023002
Opakowanie Objętość PL2	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984
Waga opakowania PL1	0,7653475
Waga opakowania PL2	11,6942125
Waga opakowania PL4	656,487475
Szerokość opakowania PL1	530
Szerokość opakowania PL2	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl