


GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 1 1/2 B

1154061

- Nypel sześciokątny, ISO/EN N8
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 1 1/2 B

1154061



Product code

Item no EAN	7611205329167
Item no GF	770280108
Item no GTIN	07611205329167
Item no LVI	0755163
Item no NOBB	60639160
Item no NRF	1366892
Item no RSK	1316371
Item no VVS	004280111

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	55
Długość jednostki przedmiotu	63
Masa jednostkowa przedmiotu	0,3251
Szerokość jednostki elementu	59
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	07611205129163
Opakowanie GTIN PL4	06414900121309
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	30
Ilość w opakowaniu PL4	1620
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	9,967
Waga opakowania PL4	546,662
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl