


## GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 2 B

1154062

- Nypel sześciokątny, ISO/EN N8
- ST ... te typy kształtek wykonane są ze stali (wykończenie ocynkowane = galwaniczne) i nie nadają się do instalacji wody pitnej.



No about information

## GF Malleable Fittings nypel sześciokątny 280 2 B

1154062

**Product code**

Item no EAN	7611205329174
Item no GF	770280109
Item no GTIN	07611205329174
Item no LVI	0755164
Item no NOBB	60639162
Item no NRF	1366894
Item no RSK	1316389
Item no VVS	004280112

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	70
Długość jednostki przedmiotu	81
Masa jednostkowa przedmiotu	0,58
Szerokość jednostki elementu	68
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	07611205129170
Opakowanie GTIN PL4	06414900121293
Wysokość opakowania PL1	200
Wysokość opakowania PL4	729
Długość opakowania PL1	260
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	15
Ilość w opakowaniu PL4	810
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00988
Opakowanie Objętość PL4	0,69984

Waga opakowania PL1	8,914
Waga opakowania PL4	489,8
Szerokość opakowania PL1	190
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)